

Valtuustoaloite

Pyhäselän terveysaseman kunnostaminen

Hammaslahden kaupunginosassa sijaitseva Pyhäselän terveysasema on rakennettu 1980-luvulla ja rakennuksessa ei ole tehty koskaan suurempaa remonttia.

Kiinteistöstä on tehty tänä vuonna perusselvitys. Selvityksen mukaan rakennuksen käyttöikä lähentelee loppuaan.

Hammaslahden kylälle on elintärkeä asia ,että terveyspalvelut saadaan kylältä jatkossakin

Terveydenhuolto palveluiden paikaksi Hammaslahdesta ei löydy toista rakennusta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Joensuun kaupunki peruskorjaa Pyhäselän terveysaseman tai rakentaa Hammaslahteen uuden rakennuksen terveydenhoito palveluita varten.


Joensuussa 29.8.2016


Hannu Holopainen





EERO HIRVONEN


EIRA VÄÄNÄINEN



HEINO RAITA




MARI RÄSÄNEN


MATTI PESONEN


HANNA KALLIO


HANNU ROSSI

Valtuutettu Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloite Pyhäselän terveysaseman kunnostamisesta

8398/10.03.02/2016

KH 15.05.2017 § 206

8398/10.03.02/2016

KV 29.08.2016 § 76

Valtuutettu Hannu Holopainen jätti 29.8.2016 kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen Pyhäselän terveysaseman kunnostamisesta. Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuutetut Maija Martikainen, Eero Hirvonen, Eira Väänänen, Heino Rätty, Ari Tielinen, Martti Rutanen, Matti Pesonen, Pekka Kolehmainen ja Hannes Rossi.

Päätös:

Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.9.2016 §:ssä 299 päättänyt lähettää aloitteen tilakeskuksen valmisteltavaksi.

Tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen on antanut aloitteeseen 28.4.2017 seuraavan vastauksen:

"Vastaus valtuustoaloitteeseen Pyhäselän terveysaseman kunnostamisesta

Valtuutettu Hannu Holopainen on jättänyt kaupunginvaltuustolle 29.8.2016 päivätyn valtuustoaloitteen Pyhäselän terveysaseman kunnostamisesta.

Vastauksena valtuutettu Hannu Holopaisen ym. valtuustoaloitteeseen lausuu tilakeskus seuraavaa.

Pyhäselän terveysasema on valmistunut vuonna 1986 ja se on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Kohteen turvallisuustasoa on korotettu varustamalla rakennus vuonna 2007 automaattisella sammutusjärjestelmällä sekä keskusradiojärjestelmän ja hoitajakutsujärjestelmän uusimisella vuonna 2015. Kohteeseen on tehty vuonna 2014 kuntotutkimus. Kohde ei vaadi välitöntä peruskorjausta vaan sen asianmukainen kunto ja toimivuus voidaan turvata lähitulevaisuuteen ylläpidolla ja vuosittaisilla kunnossapitotoimilla.

Terveysasemahankkeissa Joensuun kaupungin kärkihanke on ollut Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanke, joka osana uutta Siun sotea tulee palvelemaan Joensuuta laajempaa aluetta.

Tuleviin terveyskeskusratkaisuihin vaikuttaa Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka on tuottanut Pohjois-Karjalan alueen ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2017 alkaen. Joensuun kaupunki on vuokrannut 1.1.2017 alkaen Pyhäselän terveyskeskuksen Siun Sotelle.

Millaisia peruskorjauksia, muutoksia ja millä aikataululla terveyskeskuksiin maakunnan alueella tehdään mukaan lukien Pyhäselän terveysasema, riippuu Siun soten tekemistä palveluverkkoratkaisuista. Tehtäviin ratkaisuihin ja aikatauluihin vaikuttanee myös 1.1.2019 aloittava maakuntahallinto, jonka vastuulle sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy.

Edellä mainitun perusteella Joensuun Tilakeskus vastaa kaupunginvaltuutettu Hannu Holopaisen aloitteeseen, ettei Pyhäselän terveysaseman peruskorjaus ole rakennuksen kunto ja tulevat sosiaali- ja terveydenhuoltoratkaisut huomioiden vielä ajankohtainen."

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

antaa edellä olevan vastauksena Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 29.05.2017 § 61

Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

antaa edellä olevan vastauksena Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.