



JULKISIVU KAAKKOON

1. Entinen konesaumattu peltikatto
- 1a. Bitumikeremikate, entinen
2. Kolmikerrosrappaus, uusitaan/kalkkimaali (entinen sävy)
3. Luonnonkivi, entinen, korjataan
4. Tiili, entinen /uusi, kalkkimaalaus, sama sävy kuin rappauspinnassa
5. Betonisokkeli, korjaus ja maalaus, harmaa
6. Entinen klinkkerilaatoitus uusitaan
Pukkilan Color-klinkkeri 96x196x7
(väri mahdoll. lähelle entistä väriä)

–pääosa ikkunoista uusitaan ja loput kunnostetaan
 –uudet ikkunat puuikkunoita väri entistä vastaava ruskea
 –kaikki ikkunapellit uusitaan suojeleusalla palttomaalattu alumiini entiseen sävyyn ja varasto osalla muovipinnoitettu pelti ruskea
 –kaikkien vesipeltien jyrkyys tarkistetaan niin, että se on vähintään 30 astetta (tehdään ko. kaltevuuksien vaatimat muutokset/korjaukset seinärakenteissa)

RAKENNUSTA EI OLE TARKEMITATTU.

62891 PENTTILÄNKATU 7-9, 80220 JOENSUU		21.05.2013	
22.05.2013 KORJATTU TALOTIKKAAT VASTAAMAAN NYKYTILANNETTA		JARMO HAKOJOKI	JH
K.O.SA 5	KORTTELI/TILA 502	TONTTI/RNo 11	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSLOINENPIDE Peruskorjaus		PIIRUSTUSLAJI Pääpiirustus	JUOKS.No
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE JOENSUUN KAUPUNKI Penttilänkatu 7-9, julkisivun uusiminen JOENSUU		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ JULKISIVU KAAKKOON	MITTAKAAVAT 1:100
SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK	354	010	
PÄIVÄYS 2001-09-19	YHT.HENK.		



Arkkitehtuuri- ja
 Loppu- ja Korjauksen
 Rantakatu 30, 80100 JOENSUU
 puh. 013- 225 759, fax. 013-120 111