



JULKISIVU LUOTEeseen

1. Entinen konesaumattu peltikatto
- 1a. Bitumikermikate, entinen
2. Kolmikerrosrappaus, uusitaan/kalkkimaali (entinen sävy)
3. Luonnonkivi, entinen, korjataan
4. Tiili, entinen /uusi, kalkkimaalaus ,sama sävy kuin rappauspinnassa
5. Betonisokkeli, korjaus ja maalaus, harmaa
6. Entinen klinkkerilaatoitus uusitaan  
Pukkilan Color-klinkkeri 96x196x7  
(väri mahdol. lähelle entistä väriä)

-pääosa ikkunoista uusitaan ja loput kunnostetaan  
 -uudet ikkunat puuikkunoita väri entistä vastaava ruskea  
 -kaikki ikkunapellit uusitaan suojeleusalla polttomaalattu alumiini entiseen sävyyn  
 ja varasto osalla muovipinnoitettu pelti ruskea  
 -kaikkien vesipeltien jyrkyys tarkistetaan niin, että se on vähintään 30 astetta  
 (tehdään ko. kaltevuuksien vaatimat muutokset/korjaukset seinärakenteissa)

RAKENNUSTA EI OLE TARKEMITATTU.

**62891 PENTTILÄNKATU 7-9, 80220 JOENSUU** **21.05.2013**

22.05.2013 KORJATTU TALOTIKKAAT VASTAAMAAN NYKYTILANNETTA JARMO HAKOJOKI | JH

K.OSA 5	KORTTELI/TILA 502	TONTTI/RNo 11	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
------------	----------------------	------------------	----------------------

RAKENNUSLOINENPIDE Peruskorjaus	PIIRUSTUSLAJI Pääpiirustus	JUOKS.No
------------------------------------	-------------------------------	----------

RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE JOENSUUN KAUPUNKI Penttilänkatu 7-9, julkisivun uusiminen JOENSUU	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ JULKISIVU LUOTEeseen	MITTAKAAVAT 1:100
---	--	----------------------

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
----------	--------	---------	--------

ARK	354	012	
-----	-----	-----	--

PÄIVÄYS 2001-09-19	YHT.HENK.	
-----------------------	-----------	--

ARK Arkkitehtuuri- ja suunnittelutoimisto  
Lappalainen & Korjonen  
Rantakatu 30, 80100 JOENSUU  
puh. 013- 225 759, fax. 013-120 111