



BRUTTOALA 161.5 M2  
 HUONEISTOALA 119.5 M2  
 HUONEALA 110.5 M2  
 TILAVUUS 530 M3

ALOISSA EI OLE HUOMIOITU HISSIKONEHUONETTA

KAIKKI Uudet väliseinät ovat teräsrunkoisia kipsilevy-seiniä RT VS 303 (48 dB) VS1

- 13 mm kipsilevy EK
- 13 mm kipsilevy N
- 70 mm teräsranka/min.villa 70 mm
- 13 mm kipsilevy N
- 13 mm kipsilevy EK

Vanhan tiliseinän ääneneristys parannetaan lisäämällä entisen seinän päälle mol. puolin 1 kpl 13 mm kipsilevy EK, VS4

Liitoksissa noudatetaan Gyproc äänikirjan ohjeita.

Uudet ovet 34 dB (paitsi pariovet)

RAKENNUSTA EI OLE TARKEMITATTU.

<b>62891 PENTTILÄNKATU 7-9, 80220 JOENSUU</b>				<b>19.4.2013</b>
K.Osa 5	Kortteli/Tila 502	Tontti/RN <sub>o</sub> 11	Rakennusluvun tunnus	
Rakennustoimenpide MUUTOSTYÖ			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS/T1	Juoks.No .
Rakennuskohteen nimi ja osoite <b>PENTTILÄNK. 7-9/TYÖTERVEYSASEMA</b> PENTTILÄNKATU 7-9 80200 JOENSUU			Piirustuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS, 4.KERROS	Mittakaavat 1:100
 JOENSUUN KAUPUNKI <b>TEKNINEN VIRASTO</b> TILAPALVELUT SUUNNITTELU SILTAKATU 4 C 80100 JOENSUU, PUH. 973-2 671			289PENTK\T1POHJ4K.DWG	
SUUN.ALA <b>ARK</b>		TYÖ No 6 289 1 3	PIIR.No 006	MUUTOS
Päiväys 10.12.1996	Arkkitehti	Suunnittelija EIJÄ MUTTONEN-MATTILA		