

LIETESÄILIÖN TYHJENTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

Joensuun alueellinen jätelautakunta

viranomainen täyttää: saapunut

dnro

Viemäriverkkoon kuulumattoman kiinteistön saostussäiliöt (sakokaivot) ja kiinteistön jätevesijärjestelmän lietetilat on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaan vuosittain.

Kiinteistön ollessa kokonaan käyttämätön ei tyhjennystä tarvitse tehdä, mutta kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa asiasta kunnan jätehuoltoviranomaiselle kirjallisesti. Ilmoitus tehdään vuodeksi kerrallaan.

Tiedot merkitään jätehuollon viranomaisrekisteriin jätehuollon seuranta varten sekä Joensuun kaupungin diaariin. Rekisterien tietosuojaselosteet löytyvät internetosoitteesta www.joensuu.fi/tietosuoja.

1. Kiinteistön haltijan tiedot	Nimi _____ Puhelinnumero _____
	Postiosoite _____
	Sähköpostiosoite _____
2. Kiinteistön tiedot	Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka _____
	Kiinteistötunnus (jos tiedossa) _____ Kunta _____
	Rakennukset kiinteistöllä (sillä rakennuspaikalla, jota ilmoitus koskee) <input type="checkbox"/> omakotitalo tai paritalo, asutaan vakinaisesti tai tilapäisesti <input type="checkbox"/> omakotitalo tai paritalo, tyhjillään <input type="checkbox"/> vapaa-ajan asuinrakennus <input type="checkbox"/> muut rakennukset: _____
	Kiinteistön käyttö <input type="checkbox"/> kiinteistöä käytetään _____ vuorokautena vuodessa <input type="checkbox"/> kiinteistöä ei käytetä lainkaan (<i>ilmoita perustelut kohdassa 4</i>)
	Kiinteistön käyttövesi <input type="checkbox"/> paineellinen vesi (kaivosta tai vesijohtoverkosta) <input type="checkbox"/> kantovesi
	3. Jätevesien käsittelyjärjestelmä Kiinteistöllä syntyvät jätevedet <input type="checkbox"/> vesikäymälän vesiä ja harmaita vesiä* <input type="checkbox"/> vain harmaita vesiä*, mistä? _____ <input type="checkbox"/> muita jätevesiä, mitä? _____ Jätevedet johdetaan <input type="checkbox"/> saostussäiliöön, jonka jälkeen _____ <input type="checkbox"/> pienpuhdistamoon, jonka valmista ja malli _____ <input type="checkbox"/> vesikäymälän vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet saostussäiliöön <input type="checkbox"/> vesikäymälän vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet pienpuhdistamoon (esim. harmaa-vevisuodatin) <input type="checkbox"/> kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön <input type="checkbox"/> jätevedet käsitellään muulla tavoin, miten? _____ _____ * <i>Harmaa jätevesi on peseytymisessä, siivoamisessa, pyykin- ja astianpesussa syntyvää jätevettä, joka ei sisällä käymäläjätevesiä.</i>

4. Ilmoitusosa ja lisätiedot	Lietteen tyhjennystä ei tehdä vuonna _____ Lietesäiliö(t) on tyhjennetty viimeksi _____. . _____. . 20_____ Lisätiedot:
5. Allekirjoitus	Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi sekä sitoudun ilmoittamaan mahdollisista muutoksista. _____ Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimen selvennys

Ilmoituksen palautusosoite:

Joensuun alueellinen jätelautakunta
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

skannattuna sähköpostin liitteenä:
jatelautakunta@joensuu.fi

Lisätietoa:

www.joensuu.fi/jatehuolto | jatelautakunta@joensuu.fi | puh. 050-408 6936 tai 050-412 6945 (klo 9-15)