

Joensuun kaupunki
Liikuntapalvelut
liikunta@joensuu.fi
Torikatu 21 C
80100 JOENSUU



Tilausno 296085 (5548J/UR KIIHT), saapunut 11.7.2022, näytteet otettu 11.7.2022 (10:06-13:05)
Näytteenottaja: Markku Miettinen

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

18291 Uimaranta, Melakko/Liiteriniem

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittys	Yksikkö	18291	**354/2008
Lämpötila	°C	22,8	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	4	<1000
Enterokokit *	MPN/100 ml	1	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

**354/2008 = Uimaranta, pienet rannat, STM 354/2008

Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamäärittys

LAUSUNTO

Uimarantavesitutkimus

** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008 (annettu 22.5.2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, toimenpiderajat

MPN = Most Propable Number, todennäköisin bakteerien määrä

UIMAVEDEN LAATU:

Escherichia coli- ja enterokokkibakteerien tiheydet olivat alle toimenpiderajojen.

Näytteenottajan havainnot:

Pilvinen sää, ilman lämpötila noin 20°C

Makrolevää, kasviplanktonia, jätteitä tai syanobakteereita (sinilevää) ei havaittu aistinvaraisesti.

Uimareiden määrä: 0



Marja Aittamaa
mikrobiologi

TIEDOKSI

Joensuun kaupunki/Kallinen Jarkko/jarkko.kallinen@joensuu.fi
Joensuun kaupunki/Könönen Jorma/jorma.kononen@joensuu.fi
Joensuun kaupunki/Mikkonen Timo/timo.mikkonen@joensuu.fi
Joensuun kaupunki/Kiihtelysvaaran palvelupiste/kiihtelysvaara.palvelut@joensuu.fi
Pohjois-Karjalan ymp.terveys/Miettinen Markku/markku.miettinen@siunsote.fi

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettyessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätöksäntöissä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Y-tunnus
Yrittäjätie 24	Yrittäjätie 24			1869466-1
70150 KUOPIO	70150 KUOPIO	*044 7647203	marja.aittamaa@ymparistotutkimus.fi	

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lämpötila	Lämpötila (TL30)
Escherichia coli *	SFS-EN ISO 9308-2:2014, Colilert (TL77)
Enterokokit *	Sis. menetelmä LA148, Enterolert (TL77)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL30	SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)
TL77	SKYT Oy, Joensuun laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisajankohta
Escherichia coli *	2022/18291	Toimitetaan pyydettyäessä	11.7.2022
Enterokokit *	2022/18291	Toimitetaan pyydettyäessä	11.7.2022