

Joensuun kaupunki
 Liikuntapalvelut
 liikunta@joensuu.fi
 Torikatu 21 C
 80100 JOENSUU



Tilausno 282772 (5548J/UR PYHÄS), saapunut 11.8.2021, näytteet otettu 11.8.2021 (12:15)
 Näytteenottaja: M. Miettinen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
21270	Uimarantavesi, Manskin ranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	21270	**354/2008
Lämpötila	°C	19,6	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	<1	<1000
Enterokokit *	MPN/100 ml	1	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

**354/2008 = Uimaranta, pienet rannat, STM 354/2008

Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamäärittäminen

LAUSUNTO

Uimarantavesitutkimus

** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008 (annettu 22.5.2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, toimenpiderajat

pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö

MPN = Most Propable Number, todennäköisin bakteerien määrä

UIMAVEDEN LAATU:

Escherichia coli- ja enterokokkibakteerien tiheydet olivat alle toimenpiderajojen.

Näytteenottajan havainnot: Tyyni, aurinkoinen sää, ilman lämpötila +20,5°C. Heikkoa etelätuulta

Mineraaliöljyjä, pinta-aktiivisia aineita, fenoliyhdisteitä tai syanobakteereita (sinilevää) ei ollut aistinvaraisesti havaittavissa.

Uimarien määrä: 0



Marja Aittamaa
 mikrobiologi

TIEDOKSI

Joensuun kaupunki/Mikkonen Timo/timo.mikkonen@joensuu.fi

Joensuun kaupunki/Pakarinen Ari/ari.pakarinen@joensuu.fi

Joensuun kaupunki/Savolainen Henri/henri.savolainen@joensuu.fi

Joensuun kaupunki/Pyhäselän palvelupiste/pyhaselka.palvelut@joensuu.fi

Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Rautiainen Eeva / Joensuu/eeva.rautiainen@siunsote.fi

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettyäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida valintasäännöissä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Y-tunnus
Yrittäjätie 24	Yrittäjätie 24			1869466-1
70150 KUOPIO	70150 KUOPIO	*044 7647203	marja.aittamaa@ymparistotutkimus.fi	

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (sulussa)
Lämpötila	Lämpötila (TL30)
Escherichia coli *	SFS-EN ISO 9308-2:2014, Colilert (TL77)
Enterokokit *	Sis. menetelmä LA148, Enterolert (TL77)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL30	SKYT Oy, Kuopion laboratorio
TL77	SKYT Oy, Joensuun laboratorio

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisaj.
Escherichia coli *	2021/21270	Määrittämissärajien alitus	11.8.2021
Enterokokit *	2021/21270	Toimitetaan pyydettyinä	11.8.2021