


# Pöntöt & linnut





## Rakenna linnunpönttöjä!

■ Linnunpönttöjen tekeminen on hauskaa ja hyödyllistä. Kololinnuilla on pulaa pesimäpaikoista, sillä luonnonkoloja on nykyään liian vähän. Lintujen asuntopulaa voi onneksi helpottaa pöntöillä. Pönttöjen nikkarointi on helppoa, ja sitä voi tehdä yhdessä vaikka perheen tai koulu-  
luokan kanssa. Valmiit pöntöt voi ripustaa monenlaisiin paikkoihin niin kaupungissa kuin maaseudulla. **Tämän oppaan ohjeiden mukaan voit tehdä turvallisia ja kestäviä linnunpönttöjä.**

## Tarkkaile pönttölintuja!

■ Lintujen katselu on mukavaa puuhaa, ja erityisen helppoa on tarkkailla pöntöissä pesiviä lajeja. Poikasia ruokkiessaan emolinnut käyvät pöntöllä muutaman minuutin välein, jopa yli 200 kertaa päivässä! Emojen urakka on iso, joten lintuja ei pidä häiritä tarpeettomasti. Pönttölintuja voi tarkkailla esimerkiksi ikkunasta, pienen matkan päästä pihalta tai kiikarilla hieman kauempaa. **Tämän oppaan avulla voit tunnistaa pöntöissä pesivät lintulajit.**



### Miksi jotkut linnut pesivät pöntöissä?

■ Jokaisella lintulajilla on jokin mielipaikka, johon se haluaa rakentaa pesänsä. Suomessa on noin 30 lintulajia, jotka pesivät mielusti puunkoloihin, vanhoihin tikankoloihin, rakennusten rakoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin. Kolossa poikaset ovat suojassa sateelta, kylmältä ja useimmilta petoeläimiltä. Hyvin rakennettu linnunpönttö tarjoaa suojaisan kolon, jonka monet linnut hyväksyvät mielellään pesänsä paikaksi.



## Linnunpönttöjen rakentaminen



Rakentaminen alkaa tarvikkeista. Höyläämätön lauta on hengittävä ja lämmin pönttömateriaali. Lauta ei saa olla kyllästettyä eikä maalattua. Laudan pinnan on oltava karkea, jotta poikaset pystyvät kiipeämään kynsilään suuaukulle. Vettä hyvin kestävä filmivaneri on paras materiaali kattoon ja pohjaan, mutta lautakin käy.

Rakennustarvikkeita saa esimerkiksi rautakaupoista, mutta linnunpönttöihin voi hyvin käyttää myös kierrätettyjä materiaaleja ja jämpäloja.

### Materiaalit

Linnunpöntön aineksiksi tarvitaan:



- 2–3 cm paksua höyläämätöntä lautaa
- n. 1 cm paksua filmivaneria eli vesivaneria
- sinkittyjä 2–3 tuuman nauloja
- metallilankaa, esim. sinkittyä rautalankaa



### Tarvittavat työkalut:

- mitta ja kynä
- suorakulma
- saha
- pora
- puukko
- vasara


Jos et ole ennen käyttänyt työkaluja, pyydä joku kokeneempi avuksi!



# Rakentamisohjeet

Valitse mille lajille haluat rakentaa pöntön. Katso mitat tästä oppaasta ja hanki tarvikkeet sen mukaan.

- Sahaa seinälaudat oikeisiin mittoihin.
- Poraa (tai sahaa) lentoaukko etuseinään. Siisti aukon reunat puukolla.
- Poraa takaseinän yläosaan kaksi pientä reikää ripustuslankaa varten (kuva 1).
- Naulaa seinät yhteen siten, että laudan sydänpuoli jää ulospäin. Näin pönttö ei ala irvistellä kulmistaan kun puu kastuu ja kuivuu. Laudan sydänpuolen (eli puun sisäpuolen) voi päätellä puun kasvurenkaista laudan päässä (kuva 2).
- Sahaa pohja filmivanerista tai laudasta niin, että voit naulata sen pöntön sisälle. Näin sadevesi ei pääse pöntön lattialle.
- Sahaa ulkokatto filmivanerista. Jätä ulkokattoon reilut räystäät (vähintään 2 cm) eteen ja sivuille, ja pieni räystääs myös takareunaan.
- Sahaa sisäkatoiksi filmivanerin tai laudan pala, joka mahtuu reilusti pöntön sisälle, ja naulaa se kiinni ulkokattoon (kuva 3).
- Lyö kaksi naulaa ylös pöntön sivuseiniin. Varmista katon paikoillaan pysyminen naulojen ympärille kierrettävän rautalangan avulla (kuva 4). Tällaisen katon voi avata pöntön siivoamista varten.




Kuva 1


Sydänpuoli



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



# Kestävä ja turvallinen pönttö

Linnunpönttö voi toimia muutamia vuosia häntäisestikin kyhättynä. Järkevämpää on kuitenkin tehdä huolellista työtä, kun siihen kerran ryhtyy. Pönttöt kannattaa tehdä kestäviksi ja turvallisiksi, jolloin niistä on iloa kauemmin sekä linnuille että ihmisille.

■ On tärkeää, että vesi ei pääse pöntön sisään. Märät poikaset paleltuvat helposti ja pönttö lahoaa nopeasti. Siksi pöntön pohjan pitää olla upotettu seinien sisään ja katon on oltava täysin ehjä.

■ Pohjaa ei tehdä avattavaksi, koska ennemmin tai myöhemmin sen kiinnitys pettää ja pesä tuhoutuu.

■ Takaseinän ulkopuolelle voi naulata pystylistat, jotka pitävät pöntön irti puun rungosta. Näin runkoa pitkin valuva sadevesi ei kastele ja lahoata pönttöä.

■ Lentoaukkoon voi kiinnittää suojapellin turvakisi oravilta. Pelti on kiinnitettävä tiukasti, eikä sen ja laudan väliin saa jäädä rakoja. Jos rakoja jää, ne tukitaan silikonilla tai akryylimassalla. Käpytikkaa pelti ei pitele, sillä se voi hakata aukon pöntön kylkeen.

■ Pönttöön ei laiteta istumaortta, sillä linnut eivät sitä tarvitse, ja se vain helpottaa pesärosvojen pääsyä pöntölle.



## Pöntön mitat

■ Mitä pienemmästä pönttömallista on kysymys, sitä tarkempaa on mitoissa pysyminen. Linnut eivät tosin kulje mitanauhauhan kanssa, mutta oikeista mitoista on paljon hyötyä:

- Liian pienessä pöntössä ison poikueen vahvimmat poikaset voivat talloa heikommat alleen.
- Turhan iso tai korkea onkalo taas aiheuttaa ylimääräistä pesänrakennustyötä emoilta.
- Tarpeettoman isosta aukosta pääsevät sisään pedot ja koloista kilpailevat isommat lajit.



# Ripustaminen

## Minne?

Pönttöjä voi ripustaa minne vain, esimerkiksi pihaan, puistoon tai metsään. Kunkin lajin elinympäristö kerrotaan tässä oppaassa. Ripustamiseen kannattaa kysyä maanomistajan lupa.

## Milloin?

Pönttöjä voi ripustaa mihin aikaan vuodesta tahansa. Myös talvella linnut saavat niistä suojaa. Paras aika seuraavaa pesimäkautta ajatellen on varhaiskevät.

## Miten korkealle?

Pöntön ripustuskorkeus riippuu lajista ja paikan turvallisuudesta. Jos ilkeävaltaa ei tarvitse pelätä, voi monet pöntöt ripustaa ilman tikapuita. Näin myös pönttöjen siivoaminen on myöhemmin helpompaa.

## Mihin kohtaan?

Ilmansuunnalla ei ole väliä, mutta lentoaukko kannattaa suunnata siten, ettei pönttö ole pahimmassa keskipäivän paahteessa ja että emoilla on esteetön pääsy pöntölle. On hyvä ajatella myös poikasten turvallisuutta, ettei poikue pesästä lähtiessään joudu suoraan ajo-tielle tai muuhun vaaralliseen paikkaan.

## Miten lähelle?


Pönttöjä voi asentaa melko lähellekin toisiaan, vaikka linnut eivät lajitovereita suvaitsekaan aivan viereensä. Eri lajit voivat kuitenkin asuttaa naapuripönttöjä sulassa sovussa. Mitä enemmän pönttöjä, sitä todennäköisemmin linnut löytävät niistä mieleisensä.

## Millä?

Parasta ripustukseen on sinkitty rautalanka. Köydet ja narut haurastuvat ulkona nopeasti. Naulat eivät ehkä haittaa pihapuuta, mutta ajan mittaan ne löystyvät, ja kannat työntyvät puun kasvaessa pöntön seinän ja kiinnityslistan läpi.

## Miten?

Pöntöt ripustetaan siten, ettei ripustuksesta aiheudu vahinkoa puulle tai pöntölle. Ripustuslanka pujotetaan pöntön takaseinään porattujen reikien läpi, ja langan päät kiinnitetään puuhun. Pienet pöntöt voidaan solmia rungon ympäri, mutta isot ja painavat pöntöt kannattaa sitoa rungon vastakkaisilla puolilla oleviin oksiin lähelle oksantyveä. Rungon ja ripustuslangan väliin voidaan asettaa puukapuloita, joita poistetaan sitä mukaa kuin puu kasvaa.



# Huolto

On hyödyllistä puhdistaa pönttö vuosittain. Näin vanhaan pesään jääneet lintujen loiset eivät pääse vaivaamaan seuraavia vuokralaisia eivätkä pesäainekset vähitellen täytä pönttöä.

Pönttö kannattaa puhdistaa syksyn ensi pakkasilla, jolloin väiveet, lintukirput tai muut kutinan aiheuttajat ovat kuolleet tai kohmeessa. Jos pönttöön jää loisia, talvipakkanen tekee niistä selvän. Pidä käsissäsi hanskoja, sillä lintukirput voivat puraista ihmistäkin, vaikkei lintujen loisista muuta haittaa ihmiselle olekaan.

Tarkista samalla pöntön kunto, erityisesti pohjan ja katon kestävyys. Myös pöntön kiinnitys tarkistetaan ja lankaa löysätään tarvittaessa puun kasvun mukaan. Jos esimerkiksi lentoaukko on halkeillut, se voidaan paikata turvaliiseksi silikonilla tai akryylimassalla.

Pönttöä ei saa avata keväällä ja kesällä, jotta emot ja poikaset eivät häiriinny. Lintujen rengastajilla on erityislupa käydä tutkimassa pönttöjä pesimäaikana.




## Entä jos pönttöön ei tule lintuja?

■ Yleensä linnut valitsevat pesäpaikkansa keväällä, joten usein pönttöön ei tule asukkaita vielä ensimmäisenä vuonna. Kannattaa odottaa kärsivällisesti pari vuotta, ja antaa linnuille aikaa löytää uusi pönttö.

Hyväkin pönttö voi kuitenkin joskus jäädä kokonaan ilman asukkaita. Syyt on yleensä vaikea löytää, koska linnut eivät osaa sitä meille kertoa. Lintujen mielestä esimerkiksi pöntön sijainti tai lentoreitti pöntölle voi olla huono. Ehkä alueella on liian vähän ravintoa poikasille tai liikaa petoeläimiä. Voi olla, että oman lajin kilpailevia yksilöitä pesii liian lähellä. Lähistöllä voi myös olla vanhempia pönttöjä, joita linnut ovat tottuneet käyttämään.

Jos pönttöön ei 2–3 vuoden odottelun jälkeen tule pesijöitä, pöntön paikkaa kannattaa vaihtaa. Toisaalta pitkään tyhjänäkin ollut pönttö voi jonnain vuonna olla suosittu, jos esimerkiksi aiempina vuosina käytetyt vanhat pöntöt ovat vähentyneet. Hyvä konsti on myös ripustaa samalle alueelle paljon pönttöjä, joista linnut voivat valita mieleisensä.



## Peruspönttö


A = seinälaudan leveys

B = seinälaudan korkeus

C = lentoaukon halkaisija

D = lentoaukon keskipisteen etäisyys seinän yläreunasta

Eri lajeille sopivat mitat ja muut tarkemmat tiedot löytyvät kunkin lajin kohdalta sivuilta 9–18.







### Talitiainen • talgoxe

■ Yleisin ja runsain tiaisemme on myös yksi tavallisimpia pihan pönttölintuja. Talitiainen on helppo tuntea kirkaankeltaisesta vatsasta, mustasta päästä ja valkeasta poskesta. Mustasta leukalapusta jatkuu vatsan halki juova, joka on koiraalla leveämpi kuin naaraalla.



- Hyvin runsas
- Pesii huhti–heinäkuussa
- Munia 6–12
- Haudonta-aika 12–15 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 16–21 päivän ikäisinä



- A 10–12 cm
- B 30 cm
- C 3,2 cm
- D 8 cm
- Ripustuspaikka: pihat, lehti- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 1,5–2 m



### Sinitiaainen • blämes

■ Pirtsakka sinitiaainen on runsastunut ja pihapiirin pönttöasukkaana se on nykyään melkein yhtä tavallinen kuin talitiainen. Talitiaisen tapaan sillä on keltainen vatsa ja vihertävä selkä, mutta sinitiaainen on hieman pienempi. Parhaat tuntomerkit ovat kauniinsininen päälaki, niska ja pyrstö.



- Hyvin runsas
- Pesii huhti–heinäkuussa
- Munia 9–12
- Haudonta-aika 12–15 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 19–21 päivän ikäisinä



- A 10 cm
- B 25 cm
- C 2,8 cm
- D 7 cm
- Ripustuspaikka: pihat ja lehtimetsät
- Ripustuskorkeus 1,5–2 m



### Hömötiainen • talltita

■ Metsissä viihtyvä hömötiainen kovertaa tavallisesti itse pesäkolonsa lahoon pökökölön, mutta se voi asettua myös sahanpurulla tai lahopuulla täytettyyn pönttöön, johon se voi itse kaivautua. HömötiAISella on musta päälaki, pieni musta kurkkulappu, vaalea vatsa ja harmaa selkä.

■ Pönttö kannattaa täyttää sahanpurulla, lahopuulla tms.



- Hyvin runsas
- Pesii huhti–heinäkuussa
- Munia 7–9
- Haudonta-aika 13–15 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 16–19 päivän ikäisinä



- A 10 cm
- B 25 cm
- C 2,8 cm
- D 7 cm

- Ripustuspaikka: havu- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 1,5 m



- Runsas
- Pesii huhti–heinäkuussa
- Munia 8–10
- Haudonta-aika 14–16 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 17–19 päivän ikäisinä



- A 10 cm
- B 25 cm
- C 2,8 cm
- D 7 cm

- Ripustuspaikka: havu- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 1,5 m



### Kuusitiainen • svartmes

■ Nimensä mukaisesti kuusitiainen elää enimmäkseen kuusimetsissä. Onnekas voi kuitenkin saada sen pönttöönensä asumaan. Kuusitiainen on pieni, mutta suhteellisen suuripäinen. Mustasta päästä erottuu selvästi valkea poski, kuten talitiAISella. Paras tuntomerkki on valkoinen niskalaikku.



- Hyvin runsas
- Pesii huhti–toukokuussa
- Munia 4–6
- Haudonta-aika 13–17 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 18–21 päivän ikäisinä



- A 10 cm
- B 25 cm
- C 2,8 cm
- D 7 cm

- Ripustuspaikka: havu- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 1,5 m



### Töyhtötiainen • tofsmes

■ Töyhtötiainen pesii mäntyvaltaisissa havumetsissä. HömötiAISen lailla oman pesän kovertaminen on sille kunnia-asia, mutta satunnaisesti se voi pesiä pönttöissäkin. Veikeä tummankirjava töyhtö on usein terhakasti pystyssä. Vaaleassa päässä on tumma juova ja likaisenharmaa poski.

■ Pönttö kannattaa täyttää sahanpurulla, lahopuulla tms.



### Lapintiainen • lappmes

■ Lapissa yleinen lapintiainen viihtyy kaikenlaisissa havumetsissä ja hyväksyy helposti pöntön kodikseen. Lapintiainen on hieman hömötiaista suurempi ja sen yleisväri on harmaan sijasta ruskea: sillä on suklaanruskea päälaki, punaruskea selkä ja ruosteeneruskeat kyljet.



### Kirjosieppo • svartvit flugsnappare

■ Kirjosieppo on yleinen kaikenlaisissa metsissä ja pihapöntöissä. Musta-vaikoinen koiras saapuu talvehtimisalueilta trooppisesta Afrikasta hieman ennen naarasta ja alkaa kuuluttaa reviiriään: "tsiro-tsiro-tsi-tsiro-tsiro". Naaras on ruskeavaikoinen, siivellä on valkea laikku.



- Runsas
- Pesii touko–kesäkuussa
- Munia 6–9
- Haudonta-aika 15–17 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 19–20 päivän ikäisinä



- A 10–12 cm
- B 30 cm
- C 3,2 cm
- D 8 cm
- Ripustuspaikka: pihat, lehti- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 1,5–2 m



- Hyvin runsas
- Pesii touko–kesäkuussa
- Munia 6–7
- Haudonta-aika 12–15 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 15–17 päivän ikäisinä



- A 10–12 cm
- B 30 cm
- C 3,2 cm
- D 8 cm
- Ripustuspaikka: pihat, lehti- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 1,5–2 m



## Leppälintu • röstjärt

■ Leppälintukoiras on korea: vatsapuoli on tilienpunainen, naama musta, otsapanta valkea ja selkä harmaa. Naaras on hailakanruskea, mutta senkin pyrstö on oranssinpunainen. Leppälintu viihtyy valoisissa metsissä ja pitää pöntöstä, jossa on suhteellisen suuri lentoaukko.



## Kottarainen • stare

■ Kottaraiset viihtyvät parhaiten laiumilla, mutta niitä pesii myös kaukunkien laitamilla. Kottaraisen erottaa mustarastaasta metallinkiiltoisesta höyhenpuvusta, lyhyestä pyrstöstä sekä kävelytyyliä: kottarainen asetelee, mustarastas hypähtelee.



- Hyvin runsas
- Pesii touko–kesäkuussa
- Munia 5–7
- Haudonta-aika 13–14 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 13–15 päivän ikäisinä



- A 12–15 cm
- B 28 cm
- C 7 cm
- D 8 cm
- Ripustuspaikka: pihat, mäntymetsät
- Ripustuskorkeus 1,5–3 m



- Runsas
- Pesii huhti–kesäkuussa
- Munia 4–6
- Haudonta-aika 11–14 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 19–22 päivän ikäisinä



- A 12–15 cm
- B 35 cm
- C 5 cm
- D 8 cm
- Ripustuspaikka: pihat, lehti- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 3–5 m



## Tervapääsky • tornseglare

■ Kiitäjiin kuuluva tervapääsky on ilmojen valtiias, joka laskeutuu ainoastaan pesimään. Se jopa nukkuu ilmassa! Tervapääskyn tuntomerkkejä ovat kapeat, kaarevat siivet ja kirkuva ääni "srriiii-srriiii". Pöntön on oltava korkealla paikalla, josta pääsee esteettä pudottautumaan lentoon.

■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahoppua tms.

■ Laudan on oltava erityisen karkeaa, jotta hentojalkainen tervapääsky saa siitä otteen kynsillään



## Käenpiika • göktyta

■ Käenpiika on ruskeankirjava, juovikas ja terävänokkainen. Se on siitä erikoinen tikkalintu, että se ei hakkaa omaa pesäkoloa vaan tarvitsee valmiin kolon tai pöntön. Käki saattaa joskus munia sen pesään, mutta yleisempi käenpoikasen sijaisemo on leppälintu.



- Melko runsas
- Pesii kesä–heinäkuussa
- Munia 1–3
- Haudonta-aika 19–24 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 39–49 päivän ikäisinä



- A 12–15 cm
- B 35 cm
- C 5 cm
- D 8 cm
- Ripustuspaikka: pihat, mäntymetsät
- Ripustuskorkeus 5–8 m



- Melko harvinainen
- Pesii touko–heinäkuussa
- Munia 7–11
- Haudonta-aika 12–17 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 17–22 päivän ikäisinä



- A 12–15 cm
- B 35 cm
- C 5 cm
- D 8 cm
- Ripustuspaikka: pihat, lehti- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 3–5 m



### Varpuspöllö • sparvuggla

■ Pöllöistämme pienin on vain punatulkun kokoinen, mutta tehokas myyrien, hiirien ja pikkulintujen saalistaja. Varpuspöllön mielestä kunnon pesäkoloon pitää vähän ryömiä, joten pönttöön on tehtävä tavallista paksumpi etuseinä (ainakin reiän kohdalle).

■ Etuseinän on oltava vähintään 5 cm paksu

■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahoppua tms.



### Helmipöllö • pärluggla

■ Helmipöllö on saanut nimensä selkäpuolen pyöreistä, vaaleista laikuisista. Rastaa mittaisella, ruskeankirjavalla pöllöllä on keltaiset silmät. Se on Suomen runsain pöllö, ja helpoimmin sen havaitsee kevättalven öinä laulusta: "pu-pu-pu-pu..." Ennen sitä luultiin jäniksen ääneksi!

■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahoppua tms.



- Melko harvinainen
- Pesii huhti–kesäkuussa
- Munia 4–8
- Haudonta-aika 28–30 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 27–34 päivän ikäisinä



- A 15–18 cm
- B 60 cm
- C 4,6 cm
- D 20 cm
- Ripustuspaikka: kuusi- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 4–6 m



- Melko runsas
- Pesii maalīs–toukokuussa
- Munia 4–7
- Haudonta-aika 27–29 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 32–34 päivän ikäisinä



- A 18–20 cm
- B 50 cm
- C 8,5 cm
- D 10 cm
- Ripustuspaikka: kuusi- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 4–6 m



### Lehtopöllö • kattuggla

■ Juovikas, variksen kokoinen lehtopöllö elää lehtimetsissä peltojen läheisyydessä, mutta myös kaukunkien puistoissa.

Lähimetsässä asuva lehtopöllö on hyvä puutarhan myyrien torjuja. Värimuotoja on kaksi: harmaa ja punaruskea. Ääni on yllättävän kimeä ja naukuva.

■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahopuuta tms.



- Melko harvinainen
- Pesii maalís–toukokuussa
- Munia 2–6
- Haudonta-aika 27–30 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 28–33 päivän ikäisinä



- A 26 cm
- B 60 cm
- C 13 cm
- D 13 cm
- Ripustuspaikka: lehtimetsät peltojen vieressä
- Ripustuskorkeus 4–6 m



### Viirupöllö • slaguggla

■ Viirupöllö on suurin pöntöissä pesivistä pöllöistä. Se on vaaleanharmaa, viirukas ja pitkäpyrstöinen. Silmät ovat tummat, kuten sen sukulaisella lehtopöllöllä. Älä ripusta viirupöllön (tai muidenkaan pöllöjen) pönttöä pihaan, sillä emot voivat puolustaa poikasiaan hyökkäämällä.

■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahopuuta tms.



- Melko harvinainen
- Pesii maalís–toukokuussa
- Munia 3–5
- Haudonta-aika 30–33 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 28–32 päivän ikäisinä



- A 30–35 cm
- B 60–70 cm
- C 18 cm
- D 15 cm
- Ripustuspaikka: laajat, aukkoiset kuusi- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 4–6 m



### Uuttukyyhky • skogsduva

■ Uuttukyyhky on pöntössä eli uutussa pesivä kyyhky. Se muistuttaa ke-sykyyhkyä eli pulua, mutta on hoikempi ja tasaisen värinen. Uuttukyyhky viihtyy viljelysmailla. Se munii usein uudet munat vanhaan pesään, vaikka edelliset poikaset eivät vielä ole itsenäistyneet.

■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahoppua tms.



- Melko runsas
- Pesii huhti–elokuussa
- Munia 2
- Haudonta-aika 16–18 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 25–30 päivän ikäisinä



- A 18–20 cm
- B 50 cm
- C 8,5 cm
- D 10 cm
- Ripustuspaikka: lehtimet-sät, pellonreunat
- Ripustuskorkeus 4–6 m



### Naakka • kaja

■ Puistoissa, kylissä ja kaupungeissa viihtyvä naakka on seurallinen. Se on varista pienempi ja kokonaan mustanharmaa, mutta niskassa on vaaleanharmaa alue. Pesäpaikaksi käy puunkolo, pönttö, kirkontorni tai vaikka savupiippu.



- Runsas
- Pesii huhti–kesäkuussa
- Munia 4–6
- Haudonta-aika 17–20 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 30–35 päivän ikäisinä



- A 18–20 cm
- B 50 cm
- C 8,5 cm
- D 10 cm
- Ripustuspaikka: puistot, pihat
- Ripustuskorkeus 4–6 m





### Telkkä • knipa

■ Telkkää tavataan koko Suomessa kaikenlaisilla järvillä. Lennossa sen siivistä kuuluu viheltävä ääni. Mustavalkoinen koiras ei osallistu perhe-elämään. Ruskeapäinen ja harmaaselkäinen naaras hautoo munat ja johdattaa pöntöstä alas hypänneet poikaset turvalliselle järvelle.

■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahoppua tms.



### Isokoskelo • storskrake

■ Suuri ja virtaviivainen isokoskelo on kirkkaiden vesien kalastaja, jolla on pitkä, koukkupäinen nokka. Koiras on mustavalkoinen. Yksin poikasista huolehtiva naaras on harmaa ja sillä on ruskeassa päässään niskatöyhtö. Erona tukkakoskeloon (s. 23) on jyrkkä väriraja kaulalla.

■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahoppua tms.



- Runsas
- Pesii huhti–kesäkuussa
- Munia 7–11
- Haudonta-aika 28–31 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä 1–2 päivän ikäisinä



- A 22–24 cm
- B 55 cm
- C 11–12 cm
- D 14 cm
- Ripustuspaikka: rannat
- Ripustuskorkeus 1,5–3 m



- Melko runsas
- Pesii huhti–heinäkuussa
- Munia 8–12
- Haudonta-aika 32–34 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä 1–2 päivän ikäisinä



- A 26 cm
- B 70 cm
- C 13 cm
- D 22 cm
- Ripustuspaikka: rannat
- Ripustuskorkeus 1,5–3 m



## Uivelo • salskrake

■ Uivelo pesii Pohjois-Suomen kirkailla järvillä, mutta muuttoaikaan keväällä ja syksyllä sen voi nähdä muuallakin. Koiras on enimmäkseen valkoinen. Naaras muistuttaa telkkänaarasta (s. 17), mutta sillä on pidempi nokka ja vaalea laikku poskella. Naaras huolehtii poikasista.


■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahoppua tms.



- Melko harvinainen
- Pesii touko–heinäkuussa
- Munia 7–10
- Haudonta-aika 26–28 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä 1–2 päivän ikäisinä



- A 22–24 cm
- B 55 cm
- C 7,5 cm
- D 14 cm
- Ripustuspaikka: rannat
- Ripustuskorkeus 1,5–3 m



## Peruspönttö vaaka-asennossa


A = seinä- ja pohjalaudan leveys

B = pitkän sivun pituus

C = lentoaukon halkaisija

D = lentoaukon keskipisteen etäisyys seinän sivureunasta

Vaaka-asentoon käännetyin pönttö voi ripustaa esimerkiksi talon seinälle.





### Varpunen • gråsparv

■ Varpunen on tottunut elämään ihmisen lähetyvillä kaupungeissa ja kylissä. Naaras on harmaanruskea, koiraalla on harmaa päälaki ja musta leukalappu. Varpunen voi kelpuuttaa kottaraispöntönkin, mutta usein se pitää enemmän vaaka-asentoisesta pöntöstä.



- Runsas
- Pesii huhti-kesäkuussa, jopa ympäri vuoden
- Munia 4–7
- Haudonta-aika 11–14 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 13–16 päivän ikäisinä



- A 12–15 cm
- B 35 cm
- C 5 cm
- D 8 cm
- Ripustuspaikka: pihat, lehti- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 3–5 m



### Pikkuvarpunen • pilfink



■ Pikkuvarpunen on runsastunut voimakkaasti viime vuosina. Sekä koiraalla että naaraalla on suklaanruskea päälaki ja musta täplä vaalealla poskella. Pikkuvarpunenkin saattaa asettua pystyasentoiseen pönttöön, mutta vaaka-pönttö on sille yleensä mieluisampi.



- Runsas
- Pesii touko-kesäkuussa
- Munia 4–7
- Haudonta-aika 11–14 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 15–17 päivän ikäisinä



- A 10–12 cm
- B 30 cm
- C 3,2 cm
- D 8 cm
- Ripustuspaikka: pihat, peltoaukeat
- Ripustuskorkeus 4–6 m



## Avopönttö

A = seinälaudan leveys

B = seinälaudan takakorkeus

C = seinälaudan etukorkeus

Avoin etuseinä yleensä riittää, mutta pönttö on vielä mieluisampi useimmille lajeille, jos sahaat palan pois myös sivuseinistä.



### Harmaasieppo • grå flugsnappare

■ Nimensä mukaisesti harmaasieppo on harmaa. Päällella on heikkoja viiruja. Harmaasieppo tähyttää avoimella paikalla ja lennähtää sieppaamaan lentäviä hyönteisiä. Muiden avopöntössä pesivien lintujen tapaan harmaasieppo haluaa nähdä ympärilleen pesällä ollessaan.

■ Västäräkki voi joskus pesiä harmaasiepon pönttöön.



- Hyvin runsas
- Pesii touko–heinäkuussa
- Munia 4–6
- Haudonta-aika 12–15 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 12–16 päivän ikäisinä



- A 13–15 cm
- B 18 cm
- C 9 cm
- Ripustuspaikka: pihat, rannat, mäntymetsät
- Ripustuskorkeus 1,5–3 m



### Tuulihaukka • tornfalk

■ Pienen, teräväsiipisen ja pitkäpyrstöisen tuulihaukan näkee usein leluttelemassa paikallaan pellon tai niityn yllä, myyriä tähyttämässä. Tuulihaukka on tummatäpläinen, alta vaalea ja päältä punaruskea. Koiraalla on harmaa pää ja mustakärkinen pyrstö.

■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahpuuta tms.



- Melko harvinainen
- Pesii huhti–kesäkuussa
- Munia 3–6
- Haudonta-aika 28–31 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 28–32 päivän ikäisinä



- A 26–30 cm
- B 40 cm
- C 20 cm

- Ripustuspaikka: peltoaukeat (yksinäinen puu, ladonseinä)
- Ripustuskorkeus 4–6 m



- Melko harvinainen
- Pesii maalīs–toukokuussa
- Munia 4–9
- Haudonta-aika 25–30 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 20–25 päivän ikäisinä



- A 26–30 cm
- B 40 cm
- C 20 cm

- Ripustuspaikka: metsäaukeat, hakkuuaukot, suot
- Ripustuskorkeus 4–6 m



### Hiiripöllö • hökkuggla

■ Hiiripöllö muistuttaa haukkaa ulkonäöltään ja on haukkojen tapaan liikkeellään päiväsaikaan. Sen voi nähdä tähyttämässä myyriä aukealla paikalla pienen puun latvasa. Noin kyyhkyn kokoinen pöllö on mustavalkoinen ja tuimailmeinen.

■ Pöntön pohjalle on laitettava vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta, lahpuuta tms.



- Harvinainen
- Pesii touko–heinäkuussa
- Munia 4–6
- Haudonta-aika 15–17 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 19–24 päivän ikäisinä



- A 20 cm
- B 22 cm
- C 11 cm

- Ripustuspaikka: rantapenkat ja sillanaluset virtaavan veden rannalla
- Ripustuskorkeus 1,5–3 m




### Koskikara • strömstare

■ Ruskeanmustalla koskikaralla on rinnassa suuri valkoinen laikku. Koskikara pesii enimmäkseen pohjoisessa ja tulee Etelä-Suomen sulana pysyville koskille talvehtimaan. Se saalistaa pikkuötököitä veden alta.

## Puukiipijän pönttö

A = seinälaudan leveys  
B = seinälaudan korkeus  
C = lentoaukon korkeus ja syvyys  
D = lentoaukon keskipisteen etäisyys seinän yläreunasta

Puukiipijän kolmikulmaisen pönttön takaseinä on puun runko. Lentoaukko tehdään molemmille sivuille.



### Puukiipijä • trädkrypare

Pienellä puukiipijällä on hyvä suojaväri, kun se vilistää puun runkoa ylöspäin etsien hyönteisiä kaarnarakosista pitkällä nokallaan. Sen luontainen pesäpaikka on lahoavasta puusta puoliksi irronneen kaarnankappaleen muodostama onkalo, jota sen oma pönttömalli matkii.



- Runsas
- Pesii huhti–kesäkuussa
- Munia 4–6
- Haudonta-aika 14–15 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä n. 14–18 päivän ikäisinä




- A 6–10 cm
- B 35 cm
- C 3–6 cm
- D 8
- Ripustuspaikka: vanhat kuusi- ja sekametsät
- Ripustuskorkeus 1,5 m



## Tukkakoskelon pesälaatikko

- A = seinän leveys  
 B = seinän korkeus  
 C = aukon leveys ja korkeus

Tukkakoskelon pohjaton pesälaatikko laitetaan maahan. Kulkuaukko (kulmikas tai puolilympyrän muotoinen) kannattaa tehdä lähelle nurkkaa.




### Tukkakoskelo • småskrake

■ Tukkakoskelo näyttää huolettoman epäsiistiltä verrattuna isokoskeloon (s. 17). Sillä on koukuton puikkonokka, hapsottava niskatöyhtö ja varsinkin koiras on likaisen kirjavan värinen. Naaraan paras tuntomerkki on epäselvä kaulan väriraja. Munat ja poikaset ovat naaraan hoidossa.





- Melko runsas
- Pesii touko–heinäkuussa
- Munia 7–11
- Haudonta-aika 28–32 päivää
- Poikaset lähtevät pesästä 1–2 päivän ikäisinä



- A 30–40 cm
- B 25 cm
- C 15 cm

- Ripustuspaikka: rannat
- Pönttö laitetaan maahan. Pönttöön ei tehdä pohjaa.



## Yhdessä lintujen puolesta

BirdLife Suomi on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä linnustonsuojelun ja lintuharrastuksen kautta.

BirdLife Suomi on osa BirdLife International -järjestöä, joka on maailman suurin ympäristöjärjestöjen verkosto.

BirdLife Suomi ja sen alueelliset jäsenyhdistykset eri puolilla maata järjestävät tapahtumia, retkiä ja kursseja sekä julkaisevat lintulehtiä. Jos linnut ovat sinulle tärkeitä, tule mukaan toimintaamme!

### BirdLife Suomi ry



[www.birdlife.fi](http://www.birdlife.fi)

[toimisto@birdlife.fi](mailto:toimisto@birdlife.fi)

puh. 09 4135 3300

Annankatu 29 A 16

00100 Helsinki



**fine**press

*Oppaan tekemiseen on saatu tukea Alfred Kordeelinin Yleisestä Edistys- ja Sivustysrahastosta*

**Toimitus:** Inka Plit ja Jan Södersved / **Ulkoasu, piirroksot ja kartat:** Petri Kuhno / **Valokuvat:** Petri Kuhno (1, 2, 10y, 10a, 17ap, 21k), Reijo Lähteenmäki (11ap, 17yp, 21yi), Ilkka Markkanen (12yp), Tomi Muukkonen/Lintukuva.fi (15a), Ari Nordström (20a, 21yp, 22a), Jukka J. Nurmi (9a, 10k, 12a, 13y, 13a, 14a, 15y, 16a, 17yi, 19yp, 19a), Jari Peltomäki/Lintukuva.fi (18yi), Petri Pietiläinen (11y, 11ai, 14y, 18yp, 21a), Ville Suorsa (9y, 12yi, 17ai, 19yi, 23ap), Jan Södersved (23ai), Markus Varesvuo/Lintukuva.fi (16y). Kuvan paikka on merkitty sivunumerolla ja lyhenteellä: y (ylhäällä), a (alhaalla), v (vasemmalla), o (oikealla), k (keskellä), i (iso kuva), p (pikkukuva). **BirdLife Suomi 2011.**